

**Onderwerp**  
Vreugdevuur

Gemeente Vlaardingen  
Burgemeester Jetten  
Postbus 1002  
3130 EB Vlaardingen

**Organisatieonderdeel**  
Politie Rotterdam  
District Rijnmond Noord  
Basisteam Waterweg

**Behandeld door**  
mr HAC Smits

**Functie**  
Bestuursondersteuning

**Telefoon**  
0900-8844

**E-mail**  
helen.smits@politie.nl

**Ons kenmerk**  
Klik hier als u tekst wilt  
invoeren.

**In afschrift aan**

**Datum**  
2 maart 2017

**Bijlage(n)**  
0

**Pagina**  
1

Geachte burgemeester Jetten,

Sinds enkele jaren wordt in uw gemeente gedurende de jaarwisseling een of meerdere vreugdevuren ontstoken. Dit heeft in het verleden geresulteerd in meerdere schades en ongeregelheden waarbij de veiligheid in het geding is gekomen. Afgelopen jaarwisseling heeft dit wederom geleid tot strafbare gedragingen en verstoring van de openbare orde.

Op uw verzoek voor advies, willen wij adviseren om de vreugdevuren niet langer toe te staan in de huidige vorm. Wij willen u twee mogelijkheden in overweging geven:

- Het verbieden van de vreugdevuren.
- Het vergunning plichtig maken van de vreugdevuren zodat er voorwaarden kunnen worden gesteld.

Het verbieden van de vreugdevuren is duidelijk. Ten aanzien van de tweede mogelijkheid, het stellen van voorwaarden, komen wij tot de navolgende voorwaarden:

#### Algemene voorwaarden

- Het vuur mag uitsluitend bestaan uit kerstbomen, snoeihout, fruitsnoeihout en overig schoon hout.
- Het gebruiken van geveerd hout, huisraad, huisvuil- en bedrijfsafval, kunststoffen, plaatmateriaal, autobanden, vloeibare- en chemische stoffen en dergelijke is niet toegestaan.
- Opslaglocatie van goederen die bestemd zijn voor de brandstapel wordt door de gemeente aangewezen.
- De goederen mogen niet voor personen anders dan voor de houder van de ontheffing en de gemeente bereikbaar zijn.
- De brandstapel mag vanaf 08.00 uur worden opgebouwd.
- Vanaf 07.00 mag er per locatie een brandende vuurton aanwezig zijn
- De verbranding mag slechts plaatsvinden vanaf 23.00 uur op oudejaarsdag tot maximaal 05.00 uur de daaropvolgende nieuwjaarsmorgen.
- Om het risico van opstijgende vuurdeeltjes te beperken, mag het vuur niet met bladeren, houtwol, hooi, stro of dergelijke gemakkelijke opstijgende materialen aangestoken of in stand worden gehouden.
- Om te voorkomen dat een bodemverontreiniging ontstaat mag voor het aanmaken van het vuur geen gebruik worden gemaakt van vloeibare brandstoffen.

Onderwerp  
Vreugdevuur

Datum  
2 maart 2017

Pagina  
2 van 3

- Tijdens het vuur moet de houder van de melding zorg dragen voor een goed brandend vuur zodat een volledige verbranding plaats kan vinden en zo min mogelijk rookontwikkeling plaatsvindt.
- De houder van de ontheffing moet de restanten en de achtergebleven niet verbrande resten uiterlijk binnen twee weken op een milieu hygiënische verantwoorde wijze hebben afgevoerd. Voldoet de houder van de ontheffing niet aan deze verplichting dan zullen de restanten van het vreugdevuur door de gemeente worden opgeruimd op kosten van de houder van de ontheffing.
- Afhankelijk van de locatie mag de oppervlakte van het vreugdevuur maximaal 10 meter lang, 10 meter breed en 4 meter hoog zijn.
- Door of namens de burgemeester en wethouders, de commandant van de brandweer, of de politie, kunnen aanwijzingen worden gegeven, welke naar hun oordeel noodzakelijk zijn in verband met de afgegeven ontheffing voor een vreugdevuur. Indien niet aan de gestelde voorwaarden en nadere eisen wordt voldaan kunnen de genoemde personen te allen tijde het vreugdevuur verbieden/beëindigen. Daarnaast kunnen, bij het niet nakomen van de aanwijzingen, nadere sancties worden getroffen binnen de kaders die de wet daarvoor biedt.

#### Veiligheid

- Tussen bebouwing en vreugdevuur dient een afstand van minimaal 25 meter te worden aangehouden;
- Tussen rietgedekte bouwwerken en vreugdevuur dient een afstand van minimaal 100 meter te worden aangehouden;
- Tussen risico objecten en vreugdevuur dient een afstand van minimaal 100 meter te worden aangehouden;
- Tussen bovengrondse hoogspanningskabels en ondergrondse leidingen en vreugdevuur dient een afstand van minimaal 100 meter te worden aangehouden;
- Tussen de openbare weg en vreugdevuur dient een afstand van minimaal 25 meter te worden aangehouden;
- Het publiek dient bij een vreugdevuur op veilige afstand (tenminste 10 meter) te worden gehouden. Handhaven middels een hekwerk;
- Het vuur mag niet leiden tot openbare orde problemen of problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid;
- Het vuur moet stabiel en aaneengesloten zijn opgebouwd;
- Een vreugdevuur mag niet worden ontstoken indien de windkracht 4 of meer is. Dit ter beoordeling van de brandweer;
- Een vreugdevuur mag niet worden ontstoken of de ontbranding dient te worden beëindigd indien de windrichting zodanig is dat derden of het verkeer op de openbare weg door rookontwikkeling of vliegvuur wordt gehinderd;
- Wanneer het vreugdevuur nagenoeg is uitgebrand, dienen de smeulende resten te worden geblust en met zand worden afgedekt;



www.politie.nl

**Onderwerp**  
Vreugdevuur

- Voorkomen dient te worden dat vonken elders terecht kunnen komen.

**Datum**  
2 maart 2017

Hopende u hiermee voldoende te hebben voorzien van advies.

**Pagina**  
3 van 3

Met vriendelijke groet,



W. Muller  
Teamchef basisteam Waterweg